

Nutrilon® Pepti MCT

Fiche produit



Informations uniquement destinées au corps (para)médical.

Important: L'allaitement maternel est la meilleure alimentation pour les bébés.

Nutrilon® Pepti MCT est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, indiquée en cas d'allergie aux protéines de lait de vache combinée à une malabsorption.



1. DÉNOMINATION COMMERCIALE ET CONDITIONNEMENT

Nutrilon® Pepti MCT: Boîte de 450g.

Pour les codes de commande: voir la fiche signalétique de Nutricia Belgique SA.

2. CATÉGORIE

Depuis 125 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules **Nutrilon**® les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise. **Nutrilon® Pepti MCT** est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, indiquée en cas d'allergie aux protéines de lait de vache combinée à une malabsorption. Convient dès la naissance.

3. LIEU DE FABRICATION

NUTRICIA CUIJK B.V. (HAPS)

4. COMPOSITION

4. 1. Allergènes

Lait & poisson

4. 2. Liste des ingrédients

Sirop de glucose, concentré de protéines de lactosérum hydrolysées (**lait**), triglycérides à chaîne moyenne (huile de noix de coco et/ou huile de palme), huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol, huile de palme, huile de *Mortierella alpina*, huile de tournesol oléique), maltodextrine, phosphate de calcium, citrate de potassium, émulsifiant (esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires), huile de **poisson**, chlorure de calcium, dihydrogénophosphate de potassium, chlorure de choline, hydrogénophosphate de magnésium, acide L-ascorbique, inositol, taurine, chlorure de sodium, chlorure de potassium, L-carnitine, sulfate ferreux, sulfate de zinc, acétate de DL- α -tocophérol, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, cytidine 5'-monophosphate, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), D-pantothénate de calcium, adénosine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, nicotinamide, DL- α -tocophérol, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, riboflavine, palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, phytoménadione, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

4. 3. Tableau des valeurs nutritionnelles (par 100 ml*)

Energie	kJ/kcal	276/66
Vetten/ Lipides	g	3,4
w.v. verzadigd/ dont saturés	g	2,1
MCT	g	1,7
w.v. enkelv. onverzadigd/ dont mono-insaturés	g	0,7
w.v. meerv. onverzadigd/ dont poly-insaturés	g	0,6
Linoleenzuur/ acide linoléique	mg	439
α-linoleenzuur/ acide α-linolénique	mg	53,8
Arachidonzuur/ acide arachidonique (AA)	mg	16,6
Docosahexaeenzuur/ acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	16,6
Koolhydraten/ Glucides	g	7,2
w.v. suikers/ dont sucres	g	1,1
Glucose	g	0,2
Lactose	g	0,05
Maltose	g	0,8
Polysacchariden/ polysaccharides	g	6
Vezels/ Fibres	g	0
Eiwitten/ Protéines	g	1,8



wei-eiwit/ protéines de lactosérum Zout / Sel Vitamines	g g	1,8 0,05
·	g	0,05
Vitamines		
vitamine A	μg	59
vitamine D	μg	1,7
vitamine E	mg TE	1,2
vitamine K	μg	4,4
thiamine	mg	0,07
riboflavine	mg	0,14
niacine	mg	0,43
pantotheenzuur/ acide pantothénique	mg	0,535
vitamine B6	mg	0,047
folaat/ folate	μg	14
vitamine B12	μg	0,16
biotine	μg	1,7
vitamine C	mg	9,3
Mineralen/ Minéraux		
Na	mg	21,7
К	mg	75
Cl	mg	43
Ca	mg	76
Р	mg	47
Mg	mg	5,1
Spoorelementen/ Oligo-éléments		
Fe	mg	0,72
Zn	mg	0,67
Cu	mg	0,053
Mn	mg	0,003
F	mg	<=0,006
Мо	μg	<=5,9
Se	μg	2,9
Cr	μg	<=5,9
I	μg	13
Overige/ Autres		
L-carnitine	mg	2,1
choline	mg	19
inositol	mg	7,3
taurine	mg	5,4
nucleotiden/ nucléotides	mg	2,3
Osmolariteit / Osmolarité	mOsmol/I	200

 $^{{\}bf *13,} {\bf 4}~{\bf g}$ de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase contient 4,5 g de poudre.



5. MODE DE PRÉPARATION

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé des bébés.

- 1. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.
- 2. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
- 3. Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveleur de la boîte pour racler l'excès de poudre.
- 4. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé. Fermez le biberon et secouez jusqu'à dissolution complète de la poudre.
- 5. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.

6. CONDITIONS DE CONSERVATION

Avant ouverture: Conservez à température ambiante.

Après ouverture: Conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.


7. PÉREMPTION

Utiliser dans les 18 mois à compter de la date de production. Conservation à température ambiante (15-25°C).



ANNEXES

ANNEXE 1 – FACE AVANT





ANNEXE 2 – FACE ARRIÈRE

VOEDINGSSCHEMA SCHÉMA ALIMENTAIRE

Nutrilon® Pepti MCT

Het aantal voedingen en de hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van je baby en wordt bepaald door de arts. Normale dosering: per 30 ml water, 1 afgestreken maatschepje poeder toevoegen,

La quantité de lait par hiberon et le nombre de biberons sont déterminés par le médecin en fonction de l'âge et des besoins individuels du nourrisson, Dosage normal: 1 mesurette rase de

Gewicht Polds (kg)	Aantal flesjes per 24 u Nombre de biberons par 24 h	Afgestreken maatschepjes Mesurettes rases	Water Eau (ml)	Totaal per flesje Total par biberon (ml)
<3	7	2	60	65
3 - 3.5	6	3	90	100
3.5 - 4	5	4	120	135
4-5	5	5	150	165
5 - 6	5	6	180	200
>6	4	7	710	735

Het flesje bereiden/Préparer le biberon

Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaamwijzing. Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring zijn risico's voor de gezondheid van je baby verbonden.

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé de votre bébé.



 Was je handen en zorg ervoor dat alle materialen goed proper zijn, Laver-vous les mains et veiller à ce que vos ustens les soient bien propres,

Giet de voorgeschreven hoeveelbeid water in de zuigfles. Gebruik bij voorkeur mineraalarm. flessenwater of vooraf gekookt leidingwater. Verwarm het water tot 37°C.



Verser dans le laberon la quantité d'eau requise, Utiliser de préférence de l'eau en bouteille l'abbement minéralisée ou de l'eau du moinet préalablement bouille, Chauffer l'eau jusqu'à 37%,

Haal het bijgeleverde maatschepje Josjes door het poeder, Gebruik de afstrijkrand om overtollig goeder af te schrapen,

Plongez doucement la mesurette dans la poudre, Utilisez le niveleur de la boîte pour rader l'encès



Voeg het voorgescheven aantal maatschepies voerling toe aan het water, Shuit de zuigfles en schuid daarna tot het poeder volledig opgelost is.

Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé, Fermez le biberon et secouez jusqu'à dissolution complète de la poudre,



Controller de temperatuur van de bereiding op je pols, Sluit altijd goed de doos na gebruit. Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes weg,

Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet, Refermez toujours. bien la boile après utilisation, Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surples,

ONZE UNIEKE EXPERTISE NOTRE EXPERTISE UNIQUE

Bewaring/Conservation

Ongeopend: bewaar op kamertemperatuur, Geopend: bewaar maximum 4 weken bij voorkeur op een droge en koele plaats.

Avant ouverture: conservez à température ambiante, Après ouverture: conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

Belangrijk/Important

Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.

Nutritor* Pepti MCT is een voeding voor medisch gebruik en is speciaal ontwikkeld voor baby's met koemelkeiwitalergie en verteinigs- evlof absorptiestoomissen. Beschikt als enige voedingsbron vanaf de geboorte tot 6 maanden, indien geen borstvoeding, gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.

Na 6 maanden is Nutritor* Pepti MCT geschikt als onderdeel van een gezonde, gevarieerde voeding.

Gebruik Nutritor* Pepti MCT alleen onder medisch toezidit.

Nutritor* Pepti MCT is geschikt bijlactise-intokrantie.

Niet geschikt voor parenteraal gebruik.

Nutritor* Pepti MCT heeft door de speciale

behandeling een specifieke geur en smaak.


Intritor* Pepti MCT est une deuré all mentaire déstinée à des ribents spéciales et a élé spéciales et a élé spéciales et a élé spéciales et a élé spéciale aux protéines de la disease at elé spéciales et a élé spéciale aux protéines de la disease at elé spéciales et a élé spéciale aux protéines de la disease atteints d'allerge aux protéines de la disease aux protéines de la disease atteints d'allerge aux protéines de la disease aux protéines de la disease atteints d'allerge aux protéines de la disease atteints d'allerge aux protéines de la disease atteints d'allerge aux protéines de la disease aux protéines de la disease atteints d'allerge aux protéines d'allerge aux protéines d'allerge aux protéines d'allerge au

Heb je vragen over de voeding van je kindje? Onze voedingskundigen zijn elke werkdag bereikbaar en helpen je graag!

Vous avez des questions sur l'alimentation de votre petit? Nos diététiciennes sont disponibles tous les jours ouvrables et vous aident avec plaisir!







Ten minste houdbaar tot de aangeduide vervaldatum onderaan het blik, À consommer de préférence avant la date de péremption qui se trouve au-dessous de la boite,



CNK: 3697-596







Verpakt onder beschermende atmosfeer Conditionné sous atmosphère protectrice