

Nutrilon® Satisfa+ 1

Fiche produit



Informations uniquement destinées au corps (para)médical.
Important: L'allaitement maternel est la meilleure alimentation pour les bébés.

1. DÉNOMINATION COMMERCIALE ET CONDITIONNEMENT

Nutrilon® Satisfa+ 1: Boîte de 800g.

Pour les codes de commande: voir la **fiche signalétique de Nutricia Belgique SA.**

2. CATÉGORIE

Depuis 125 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules **Nutrilon®** les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise.

Nutrilon® Satisfa+ répond aux besoins nutritionnels spécifiques de votre bébé, à chaque étape de son développement, dans une formule épaissie.

3. LIEU DE FABRICATION

NUTRICIA WEXFORD

4. COMPOSITION

4.1. Allergènes

Lait, soja & poisson

4.2. Liste des ingrédients

Huiles végétales (huile de palme, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol, huile de tournesol oléique), lactose (**lait**), **lait** écrémé, amidon (maïs, pomme de terre), galacto-oligosaccharides (**lait**), lactosérum déminéralisé (**lait**), concentré de lactosérum (**lait**), protéine de lactosérum (**lait**), fructo-oligosaccharides, huile de **poisson**, phosphate tricalcique, citrate de potassium, huile de *Mortierella alpina*, chlorure de choline, citrate de sodium, chlorure de magnésium, acide L-ascorbique, chlorure de potassium, émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de calcium, taurine, chlorure de sodium, inositol, L-ascorbate de sodium, sulfate ferreux, hydrogénophosphate de magnésium, L-carnitine, sulfate de zinc, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, cytidine 5'-monophosphate, acétate de DL- α -tocophérol, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), carbonate de calcium, D-pantothénate de calcium, nicotinamide, adénosine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, L-tryptophane, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, palmitate de rétinol, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, hydrochlorure de thiamine, acétate de rétinol, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, phytoménadione, sulfate de manganèse, D-biotine, cyanocobalamine.

4.3. Tableau des valeurs nutritionnelles (par 100 ml*)

Energie	kJ/kcal	276/66
Vetten/ Lipides	g	3,4
w.v. verzadigd/ dont saturés	g	1,5
w.v. enkelv. onverzadigd/ dont mono-insaturés	g	1,3
w.v. meerv. onverzadigd/ dont poly-insaturés	g	0,6
Linoleenzuur/ acide linoléique	mg	455
α -linoleenzuur/ acide α -linoléique	mg	54,9
Arachidonzuur/ acide arachidonique (AA)	mg	16,5
Docosahexaeenzuur/ acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	16,5
Koolhydraten/ Glucides	g	7,4
w.v. suikers/ dont sucres	g	5,5
Glucose	g	0,2
Lactose	g	5,29
Polysachariden/ polysaccharides	g	1,7
Zetmeel/amidon	g	1,7
Vezels/ Fibres	g	0,6
Galacto-oligosachariden/ Galacto-oligosaccharides (GOS)	g	0,48
Fructo-oligosachariden/ Fructo-oligosaccharides (FOS)	g	0,08

3'Galactosyllactose (3'GL)	mg	25
Non-calorische koolhydraten/ Glucides non caloriques	g	0,2
Eiwitten/ Protéines	g	1,3
caseïne/ caséine	g	0,7
wei-eiwit/ protéines de lactosérum	g	0,7
Zout / Sel	g	0,06
Vitamines		
vitamine A	µg	58
vitamine D	µg	1,4
vitamine E	mg TE	1,1
vitamine K	µg	5,8
thiamine	mg	0,04
riboflavine	mg	0,14
niacine	mg	0,5
pantotheenzuur/ acide pantothénique	mg	0,528
vitamine B6	mg	0,061
folaat/ folate	µg	12
vitamine B12	µg	0,15
biotine	µg	1,6
vitamine C	mg	9,2
Mineralen/ Minéraux		
Na	mg	22
K	mg	75
Cl	mg	51
Ca	mg	58
P	mg	40
Mg	mg	5,6
Spoorelementen/ Oligo-éléments		
Fe	mg	0,53
Zn	mg	0,48
Cu	mg	0,052
Mn	mg	0,003
F	mg	≤0,006
Se	µg	3
I	µg	13
Overige/ Autres		
L-carnitine	mg	2
choline	mg	22
inositol	mg	4
taurine	mg	5,3
nucleotiden/ nucléotides	mg	2,3
Osmolariteit / Osmolarité	mOsmol/l	270

*13,6 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase contient 4,5 g de poudre.

5. MODE DE PRÉPARATION

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé des bébés.

1. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
2. Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveleur de la boîte pour racler l'excès de poudre. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé.
3. Fermez le biberon et secouez immédiatement, vigoureusement et à la verticale pendant 10 secondes, jusqu'à dissolution complète de la poudre.
4. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.

6. CONDITIONS DE CONSERVATION

Avant ouverture: Conservez à température ambiante.

Après ouverture: Conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

7. PÉREMPTION

Utiliser dans les **18 mois à compter de la date de production**. Conservation à température ambiante (15-25°C).

8. GAMME NUTRILON® SATISFA+



Boîte de 800g
0-6 mois



Boîte de 800g
6-12 mois



**VOEDINGSSCHEMA
SCHEMA ALIMENTAIRE**

**Nutrilon® Satisfa+ 1
vanaf de geboorte/dès la naissance**

Het aantal voedingen en de hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van je baby en wordt bepaald door de arts. Normale dosering: per 30 ml water, 1 afgestreepte maatschepje poeder toevoegen. Nutrilon® Satisfa+ 1 is een dikkere voeding. Pas de speen hierop aan, indien nodig.

La quantité de lait par biberon et le nombre de biberons sont déterminés par le médecin en fonction de l'âge et des besoins individuels de nourrisson. Dosage normal: 1 mesurette rase de poudre par 30 ml d'eau. La consistance du lait Nutrilon® Satisfa+ 1 étant plus épaisse, adaptez la tétine si nécessaire.

Gewicht Poids (kg)	Aantal flesjes per 24 u Nombre de biberons par 24 h	Afgestreepte maatschepjes Mesurettes rases	Water Eau (ml)	Totaal per flesje Total par biberon (ml)
< 3	7	2	60	65
3 - 3,5	6	3	90	100
3,5 - 4	5	4	120	135
4 - 5	5	5	150	165
5 - 6	5	6	180	200
> 6	4	7	210	235

Hoe deze doos te gebruiken/Comment utiliser cette boîte

Om te openen, verwijder het veiligheidslipje.
Déterminez la languette de sécurité puis ouvrez la boîte.

Gebruik de handige afstrijkrand in de doos. Plaats na gebruik het maatschepje in de voorziene ruimte in het deksel.
Un niveauur pratique est intégré à la boîte. Après utilisation, placez la mesurette dans l'espace prévu dans le couvercle.

Om te sluiten en zo het poeder vers te houden, druk in het midden van het deksel.
Pour refermer et ainsi conserver la poudre intacte, appuyez sur le centre du couvercle.

Het flesje bereiden/Préparer le biberon

Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring zijn risico's voor de gezondheid van je baby verbonden.
Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé de votre bébé.

- Was je handen en zorg ervoor dat alle materialen goed proper zijn. Giet de voorgeschreven hoeveelheid water in de zuigfles. Gebruik bij voorkeur mineraalarm fleswater of vooraf gekookt leidingwater. Verwarm het water tot 37°C.
Lavez-vous les mains et vérifiez à ce que vos ustensiles soient bien propres. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
- Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder. Gebruik de afstrijkrand om overtollig poeder af te schrapen.
Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveauur de la boîte pour raser l'excès de poudre.
- Voeg het voorgeschreven aantal maatschepjes voeding toe aan het water.
Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé.
- Sluit de zuigfles en schud direct, krachtig en verticaal gedurende 10 seconden, totdat het poeder helemaal opgelost is.
Fermez le biberon et secouez immédiatement, vigoureusement et à la verticale pendant 10 secondes, jus qu'à dissolution complète de la poudre.
- Controleer de temperatuur van de bereiding op je pols. Sluit de doos altijd goed na gebruik. Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes weg.
Contrôlez la température de la préparation sur la partie inférieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Bewaring/Conservation
Ongeopend: bewaar op kamertemperatuur. Geopend: bewaar maximum 4 weken bij voorkeur op een droge en koele plaats.
Avant ouverture: conservez à température ambiante. Après ouverture: conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

**ONZE UNIEKE EXPERTISE
NOTRE EXPERTISE UNIQUE**

Sinds 120 jaar ontwikkelen de teams van wetenschappers, kinderartsen en voedingskundigen bij Nutricia de meest geavanceerde Nutrilon® formules en bieden je zo het beste van onze expertise.

Depuis 120 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules Nutrilon® les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise.

Onze Ingedikte formule Nutrilon® Satisfa+, een verbeterd recept met Pronutra®-ADVANCE, is speciaal ontworpen om te beantwoorden aan de specifieke voedingsbehoeften van je baby tijdens elke fase van zijn ontwikkeling.

Notre formule épaissie Nutrilon® Satisfa+, recette améliorée avec Pronutra®-ADVANCE, est spécialement conçue pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de votre bébé, à chaque étape de son développement.



Omarm de toekomst

Parés pour l'avenir

Naar de voeding van zuigelingen
Sur l'alimentation des nourrissons

**VERBETERDE FORMULE
FORMULE AMÉLIORÉE**

Onze Ingedikte formule bevat:

- ✓ **DHA***: essentieel vetzuur
- ✓ **Uitsluitend lactose**

Notre formule épaissie contient :

- ✓ **DHA***: acide gras essentiel
- ✓ **Lactose uniquement**



*Zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende alle volledige zuigelingenvoeding.

*Comme l'exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons.

Naar de volgende fase/Passer à la prochaine étape



✓ Vanaf 6 maanden en na advies van de arts kan je overschakelen op Nutrilon® Satisfa+ 2 Opvolgmelk.

✓ A partir de 6 mois et après avis médical, continuez avec Nutrilon® Satisfa+ 2 Lait de Suite.

Heb je vragen over de voeding van je kindje? Onze voedingskundigen zijn elke werkdag bereikbaar en helpen je graag!
Vous avez des questions sur l'alimentation de votre petit? Nos diététiciennes sont disponibles tous les jours ouvrables et vous aident avec plaisir!

Gratis/Gratuit: 0800 16 685
WhatsApp: +32 471 134 300
Email: www.nutriciababy.be

10-01005 CNK: 4127-056

4 008976 512516

12-9480-001-00

De meeste houdduur: tot 24 maanden
À consommer de préférence avant la: voir d-dessus



Belangrijk/Important

- Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Wil je Nutrilon® Satisfa+ 1 gebruiken? Overleg dan met je arts.
- Nutrilon® Satisfa+ 1 is een volledige zuigelingenvoeding, geschikt vanaf de geboorte. Indien geen borstvoeding gegeven wordt, of in combinatie met borstvoeding.
- Le lait maternel est l'aliment idéal pour votre bébé.
- Vous désirez utiliser Nutrilon® Satisfa+ 1? Demandez conseil à votre médecin.
- Nutrilon® Satisfa+ 1 est un lait pour nourrissons qui convient dès la naissance, si l'allaitement n'est pas possible ou en complément du lait maternel.