

# Nutrilon® Pronutra® Advance 1

## Fiche produit



Informations uniquement destinées au corps (para)médical.

**Important:** L'allaitement maternel est la meilleure alimentation pour les bébés.

## 1. DÉNOMINATION COMMERCIALE ET CONDITIONNEMENT

**Nutrilon® Pronutra® Advance 1:** Boîte de 800g

Pour les codes de commande: voir la **fiche signalétique de Nutricia Belgique SA**.

## 2. CATÉGORIE

Depuis 125 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules **Nutrilon®** les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise.

**Nutrilon®** avec **Pronutra® Advance 1** est notre formule brevetée pour nourissons, qui convient dès la naissance lorsque l'allaitement n'est pas ou plus possible.

## 3. LIEU DE FABRICATION

**NUTRICIA N.V. Wexford**

## 4. COMPOSITION

### 4.1. Allergènes

Lait, soja & poisson

### 4.2. Liste des ingrédients

Lactose (**lait**), huiles végétales (huile de tournesol oléique, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol), **lait** écrémé, lactosérum déminéralisé (**lait**), galacto-oligosaccharides (**lait**), concentré de lactosérum (**lait**), protéine de **lait** de vache, fructo-oligosaccharides, huile de **poisson**, citrate de potassium, carbonate de calcium, huile de *Mortierella alpina*, chlorure de magnésium, chlorure de choline, phosphate tricalcique, citrate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, acide L-ascorbique, émulsifiant (lécithine de **soja**), inositol, L-tryptophane, L-ascorbate de sodium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, L-carnitine, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), D-pantothénate de calcium, nicotinamide, sulfate de cuivre, acétate de DL- $\alpha$ -tocophérol, palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, phytoménadione, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, cholécalférol, D-biotine, cyanocobalamine.

### 4.3. Tableau des valeurs nutritionnelles (par 100 ml\*)

|                                                         |                |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Energie</b>                                          | <b>kJ/kcal</b> | <b>276/66</b> |
| <b>Vetten/ Lipides</b>                                  | <b>g</b>       | <b>3,4</b>    |
| w.v. verzadigd/ dont saturés                            | g              | 1,1           |
| w.v. enkelv. onverzadigd/ dont mono-insaturés           | g              | 1,7           |
| w.v. meerv. onverzadigd/ dont poly-insaturés            | g              | 0,6           |
| Linoleenzuur/ acide linoléique                          | mg             | 456           |
| $\alpha$ -linoleenzuur/ acide $\alpha$ -linoléique      | mg             | 54,7          |
| Arachidonzuur/ acide arachidonique (AA)                 | mg             | 16,5          |
| Docosahexaeenzuur/ acide docosahexaénoïque (DHA)        | mg             | 16,5          |
| <b>Koolhydraten/ Glucides</b>                           | <b>g</b>       | <b>7,3</b>    |
| w.v. suikers/ dont sucres                               | g              | 7,2           |
| Glucose                                                 | g              | 0,2           |
| Lactose                                                 | g              | 6,96          |
| Polysachariden/ polysaccharides                         | g              | /             |
| <b>Vezels/ Fibres</b>                                   | <b>g</b>       | <b>0,6</b>    |
| Galacto-oligosachariden/ Galacto-oligosaccharides (GOS) | g              | 0,48          |
| Fructo-oligosachariden/ Fructo-oligosaccharides (FOS)   | g              | 0,08          |
| 3'Galactosyllactose (3'GL)                              | mg             | 15            |

|                                                      |                 |             |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Non-calorische koolhydraten/ Glucides non caloriques | g               | 0,2         |
| <b>Eiwitten/ Protéines</b>                           | <b>g</b>        | <b>1,3</b>  |
| caseïne/ caséine                                     | g               | 0,7         |
| wei-eiwit/ protéines de lactosérum                   | g               | 0,7         |
| <b>Zout / Sel</b>                                    | <b>g</b>        | <b>0,06</b> |
| <b>Vitamines</b>                                     |                 |             |
| vitamine A                                           | µg              | 58          |
| vitamine D                                           | µg              | 1,45        |
| vitamine E                                           | mg TE           | 1,2         |
| vitamine K                                           | µg              | 5,6         |
| thiamine                                             | mg              | 0,07        |
| riboflavine                                          | mg              | 0,14        |
| niacine                                              | mg              | 0,43        |
| pantotheenzuur/ acide pantothénique                  | mg              | 0,525       |
| vitamine B6                                          | mg              | 0,055       |
| folaat/ folate                                       | µg              | 13          |
| vitamine B12                                         | µg              | 0,16        |
| biotine                                              | µg              | 1,8         |
| vitamine C                                           | mg              | 8,2         |
| <b>Mineralen/ Minéraux</b>                           |                 |             |
| Na                                                   | mg              | 22,1        |
| K                                                    | mg              | 83          |
| Cl                                                   | mg              | 55          |
| Ca                                                   | mg              | 58          |
| P                                                    | mg              | 33          |
| Mg                                                   | mg              | 6,6         |
| <b>Spoorelementen/ Oligo-éléments</b>                |                 |             |
| Fe                                                   | mg              | 0,53        |
| Zn                                                   | mg              | 0,48        |
| Cu                                                   | mg              | 0,05        |
| Mn                                                   | mg              | 0,003       |
| F                                                    | mg              | <=0,006     |
| Se                                                   | µg              | 2,5         |
| I                                                    | µg              | 13          |
| <b>Overige/ Autres</b>                               |                 |             |
| L-carnitine                                          | mg              | 2           |
| choline                                              | mg              | 21          |
| inositol                                             | mg              | 7,2         |
| taurine                                              | mg              | 0,13        |
| nucleotiden/ nucléotides                             | mg              | /           |
| <b>Osmolariteit / Osmolarité</b>                     | <b>mOsmol/l</b> | <b>310</b>  |

\*13,7 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase contient 4,6 g de poudre.

## 5. MODE DE PRÉPARATION

**Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé des bébés.**

1. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.
2. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
3. Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveleur de la boîte pour racle l'excès de poudre. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé.
4. Fermez le biberon et secouez immédiatement, vigoureusement et à la verticale pendant 10 secondes, jusqu'à dissolution complète de la poudre.
5. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

**Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.**

## 6. CONDITIONS DE CONSERVATION

**Avant ouverture:** Conservez à température ambiante.

**Après ouverture:** Conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

## 7. PÉREMPTION

Utiliser **dans les 18 mois à compter de la date de production**. Conservation à température ambiante (15-25°C).

## 8. GAMME NUTRILON® PRONUTRA® ADVANCE



Mini biberon 70ml  
Prêt à l'emploi



Format d'essai  
5 x 22,9 g



Boîte de 800g  
0-6 mois



Boîte de 800g  
6-12 mois



Boîte de 800g & Format 1L  
Dès 1 an et jusque 2 ans



Boîte de 800g & Format 1L  
Dès 2 ans et jusque 3 ans



Boîte de 800g  
À partir de 3 ans

ANNEXES

ANNEXE 1 – FACE AVANT



Het aantal voedingen en de hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van je baby en wordt bepaald door de arts. Normale dosering: per 30 ml water, 1 afgestreken maatschepje poeder toevoegen.

La quantité de lait par biberon et le nombre de biberons sont déterminés par le médecin en fonction de l'âge et des besoins individuels du nourrisson. Dosage normal: 1 mesurette rase de poudre par 30 ml d'eau.

| Gewicht<br>Poids<br>(kg) | Aantal flesjes<br>per 24 u<br>Nombre de<br>biberons par 24 h | Afgestreken<br>maatschepjes<br>Mesurettes rases | Water<br>Eau<br>(ml) | Totaal per flesje<br>Total par biberon<br>(ml) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| < 3                      | 7                                                            | 2                                               | 60                   | 65                                             |
| 3 - 3,5                  | 6                                                            | 3                                               | 90                   | 100                                            |
| 3,5 - 4                  | 5                                                            | 4                                               | 120                  | 135                                            |
| 4 - 5                    | 5                                                            | 5                                               | 150                  | 165                                            |
| 5 - 6                    | 5                                                            | 6                                               | 180                  | 200                                            |
| > 6                      | 4                                                            | 7                                               | 210                  | 235                                            |

### Hoe deze doos te gebruiken/Comment utiliser cette boîte



Om te openen, verwijder het veiligheidslipje.  
Déterminez la languette de sécurité puis ouvrez la boîte.



Gebruik de handige afstrijkrand in de doos. Plaats na gebruik het maatschepje in de voorziene ruimte in het deksel.  
Un niveau pratique est intégré à la boîte. Après utilisation, placez la mesurette dans l'espace prévu dans le couvercle.



Om te sluiten, druk in het midden van het deksel om het poeder vers te houden.  
Pour refermer, appuyez sur le centre du couvercle, afin de conserver la poudre intacte.

### Het flesje bereiden/Préparer le biberon

Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring zijn risico's voor de gezondheid van je baby verbonden.

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé de votre bébé.



1 Was je handen en zorg ervoor dat alle materialen goed proper zijn. Giet de voorgeschreven hoeveelheid water in de zuigfles. Gebruik bij voorkeur mineraalarm flessenwater of vooraf gekookt leidingwater. Verwarm het water tot 37°C.  
Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.



2 Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder. Gebruik de afstrijkrand om overtollig poeder af te schrapen.  
Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveau de la boîte pour raser l'excès de poudre.



3 Voeg het voorgeschreven aantal maatschepjes voeding toe aan het water.  
Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé.



4 Sluit de zuigfles en schud direct, krachtig en verticaal gedurende 10 seconden, totdat het poeder helemaal opgelost is.  
Fermez le biberon et secouez immédiatement, vigoureusement et à la verticale pendant 10 secondes, jusqu'à dissolution complète de la poudre.



5 Controleer de temperatuur van de bereiding op je pols. Sluit de doos altijd goed na gebruik. Gebruik bereide voeding binnen 1 uur en gooi restjes weg. Controleer de temperatuur van de bereiding op de achterkant van de hand. Refermeer altijd de doos na gebruik. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

### Bewaring/Conservation

Ongeopend: bewaar op kamertemperatuur. Geopend: bewaar maximum 4 weken bij voorkeur op een droge en koele plaats.

Avant ouverture: conservez à température ambiante. Après ouverture: conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

Sinds 120 jaar ontwikkelen de teams van wetenschappers, kinderartsen en voedingskundigen bij Nutricia de **meest geavanceerde Nutrilon® formules** om je kindje te begeleiden in elke fase van zijn ontwikkeling. Onze expertise stelde ons in staat Nutrilon® met **Pronutra®-ADVANCE** te ontwikkelen, onze gepatenteerde formule voor zuigelingen.

Omarm de toekomst



Depuis 120 ans, les équipes de scientifiques, pédiatres et nutritionnistes chez Nutricia développent les **formules Nutrilon® les plus avancées** pour accompagner votre bébé à chaque étape de son développement.

Notre expertise nous a permis de développer Nutrilon® avec **Pronutra®-ADVANCE**, notre formule brevetée pour nourrissons.

Parés pour l'avenir

Naar de voeding van zuigelingen  
Sur l'alimentation des nourrissons

### Pronutra®-ADVANCE: GEPATENTEERDE FORMULE BREVETÉE

**Pronutra®-ADVANCE**  
ONS UNIEKE BEREIDINGS-PROCES

- ✓ DHA\*
- ✓ UITSLUITEND LACTOSE

Zonder toegevoegde palmolie

**Pronutra®-ADVANCE**  
NOTRE PROCÉDÉ UNIQUE DE PRÉPARATION

- ✓ DHA\*
- ✓ LACTOSE UNIQUEMENT

Sans huile de palme ajoutée



\* Zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende alle volledige zuigelingenvoeding.

ONS UNIEKE PROCES  
NOTRE PROCÉDÉ UNIQUE

\* Comme l'exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons.

### Naar de volgende fase/Passer à la prochaine étape

- ✓ Vanaf 6 maanden en na advies van de arts kan je overschakelen op Nutrilon® 2 Opvolgmelk.

- ✓ À partir de 6 mois et après avis médical, vous pouvez utiliser Nutrilon® 2 Lait de Suite.



126641-001-001

Heb je vragen over de voeding van je kindje? Onze voedingskundigen zijn elke werkdag bereikbaar en helpen je graag!

Vous avez des questions sur l'alimentation de votre petit? Nos diététiciennes sont disponibles tous les jours ouvrables et vous aident avec plaisir!

10423215 CNK: 4291019



### Belangrijk/Important

- Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Wil je Nutrilon® 1 gebruiken? Overleg dan met je arts.
- Nutrilon® 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.
- Le lait maternel est l'aliment idéal pour votre bébé.
- Vous désirez utiliser Nutrilon® 1? Demandez conseil à votre médecin.
- Nutrilon® 1 est un lait pour nourrissons qui convient dès la naissance, si l'allaitement n'est pas possible ou en complément du lait maternel.