

Delical Gelodiet

POWDER FLAVOURABLE

Voeding voor medisch gebruik

De voordelen van DELICAL Gelodiet

Verdikkingspoeder

- ✓ Onmiddellijke ontbinding,
- ✓ Onmiddellijke en gelijkmatige verdikking,
- ✓ Stabiele consistentie = zowel warm als koud effectief, bestand tegen speekselamylase in de mond, tijdens het slikproces.
- ✓ Kostenneutraal
- ✓ S lactosevrij, glutenvrij
- ✓ Hoge viscositeitseigenschappen
- ✓ neutrale pH
- ✓ Verkrijgbaar in een doos van 225 g met een pod van 4,6 g en een zakje van 7 g.
- ✓  Gemaakt in Frankrijk.



Indicaties:

- ✓ Slikstoornissen in verband met vocht (neurodegeneratieve ziekten, neurologische aandoeningen, beroerte, enz.)
- ✓ Pijnlijk slikken (kanker of KNO-operatie...)
- ✓ Rehabilitatie van slikfunctie, postoperatief trauma,
- ✓ Kan gebruikt worden bij stoornissen in de koolhydraatstofwisseling.

Belangrijk bericht:

Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. De textuur moet worden aangepast aan het slikvermogen van de patiënt. Te gebruiken onder medisch toezicht, als voedselverdikkingsmiddel, alleen als aanvulling op de gebruikelijke voeding. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

INGEKOMEN STUKKEN:

Verwerkt maïszetmeel, cichorei-inuline, verdikkingsmiddelen (guargom, konjacgom).

VOEDINGSWAARDEN**G E M I D D E****L D**

	Per 100 g	Op maat van 4,6 g	Per zak van 7g
Energiewaarde (kJ / kcal)	1474 / 348	68 / 16	103 / 24
Vet (g)	0,1	0,005	0,01
Waarvan zuren vetzuren verzadigd (g)	0,0	0,0	0,0
Koolhydraten (g) (92% TEA*)	79,9	3,7	5,6
Waarvan suikers (g)	0,9	0,04	0,1
Waarvan lactose (g)	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Voedingsvezels (g) (8% TEA*)	13,1	0,6	0,9
Eiwit (g) (0% TEA*)	0,4	0,02	0,03
Zout (g)	0,42	0,02	0,03
Minerale zouten			
Natrium (mg)	169	7,8	11,8

*AET: totale energie-inname

RAADGEVINGEN VOOR GEBRUIK :

De hoeveelheid verdikkingspoeder moet worden aangepast aan de behoeften van de patiënt, afhankelijk van de gewenste textuur.

Het indikken gebeurt zowel warm als koud en blijft na verloop van tijd stabiel. Eenmaal ingedikt kan het product als voedsel worden bewaard en ingevroren.

4 verdikkingsniveaus om zich aan te passen aan alle pathologieën.

Aanbevolen hoeveelheid voor 200ml

Niveau IDDSI*	1 Très légèrement épais	2 Légèrement épais	3 Modérément épais	4 Très épais
TEXTURE** (ancienne dénomination)	SIROP/NECTAR		CRÈME/MIEL	PURÉE ÉPAISSE / PUDDING
VISCOSITÉ (cP)	51-350		351-1750	> 1750
DOSETTE(S) RASE(S) /200 ml	 1,5 dosette	 2 dosettes	 2,5 dosettes	 3 dosettes
SACHET(S) /200 ml	 1 sachet	 1 sachet + 1 cuill. café rase	 1 sachet + 2 cuill. café rases	 2 sachets

1 lepel = 4,6 g poeder

1 theelepel = 2,3g poeder

*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative

Bereidingswijze :• **Étape 1**

Rajouter la poudre dans le liquide ou l'aliment.

• **Étape 2**

Mélanger vigoureusement pendant 15 à 20 secondes avec un fouet ou une fourchette jusqu'à dissolution complète de la poudre.



Patienter 2 minutes afin que le mélange épaississe. C'est prêt !

**CONSERVATION :**

Houdbaarheidsdatum: 24 maanden.


Vóór opening bewaren bij kamertemperatuur, in de oorspronkelijke verpakking, uit de buurt van warmte en vocht.

Blik: Na opening het blik goed sluiten en koel en droog bewaren. Binnen 10 weken gebruiken.

Zakje: Na opening de inhoud van het zakje binnen 24 uur gebruiken.

Verpakking in dozen:	
primaire:	
Gebruiksklaar doosje met 4,6 g <u>secundaire</u> pod:	225 g
Doos van 12 dozen	
Afmetingen van de externe doos (L x H x B) :	430 x 320x 150 mm
Nettogewicht van de doos :	2.70 kg
Brutogewicht van de doos :	4.45 kg
Verpakking in zakken :	
primaire:	
<u>Secundaire</u>	7 g
7g zak:	
Doos van 40 zakjes van 7g	280 g
tertiaire :	
Doos van 12 dozen	
Afmetingen van de externe doos (L x H x B) :	350 x 320 x 310 mm
Nettogewicht van de doos :	3.36 kg
Brutogewicht van de doos :	5.9 kg

Viscosité plus importante




A viscosité équivalente,

- 11% de poudre en moins nécessaire pour la texture crème
- 26% de poudre en moins nécessaire pour la texture purée épaisse

Meilleure stabilité

Viscosité stable



Consistance stable en bouche

- Résistant à l'amylase salivaire en bouche le temps de la déglutition.

Maintient de la viscosité après 6 minutes de contact avec la salive

