

Nutramigen*

LGG®



Formule Hypoallergénique Hypoallergene voeding

Pour la prise en charge diététique de l'allergie aux protéines du lait de vache
Dieetvoeding bij koemelkallergie

- Nutritionnellement adapté dans le cadre d'une alimentation diversifiée
- Avec du Lactobacillus GG

- Geschikt als onderdeel van een gevarieerd dieet
- Bevat Lactobacillus GG

Arôme vanille/Vanillesmaak

400ge

MeadJohnson
Nutrition

3

A partir de 1 an
Vanaf 1 jaar

Nutramigen 3 LGG poeder - Voeding voor medisch gebruik

Eigenschappen, kenmerken en reden voor gebruik: Nutramigen 3 LGG met intensief gehydrolyseerde caseïne-eiwitten is speciaal ontwikkeld voor peuters met koemelkallergie. Nutramigen bevat ook Lactobacillus GG, een combinatie die een gunstig effect heeft op de aanpak van koemelkallergie en helpt uw peuter sneller weer een normaal dieet te volgen. Intensief gehydrolyseerde voeding smaakt en ruikt anders dan standaardvoeding, geef uw peuter de tijd om eraan te wennen. De vanille aroma is toegevoegd om de diëetrouw van peuters vanaf 1 jaar te ondersteunen. Nutramigen 3 LGG bevat alle voedingsstoffen die uw peuter nodig heeft, als onderdeel van een gebalanceerd en gevarieerd dieet. [†]Vergeleken met Nutramigen zonder LGG

Voedingsrichtlijnen, te

Leeftijd	Flessen koppes 2
≥ 1 jaar	2

Gebruik alleen het bijgeleverde afgemeten maatschepje (4,5g) maatschepje, maar strijk het af met

Voor meer informatie bezoek

www.nutramigen.nl / www.nutramigen.be

Of telefonisch

Bereidings- en gebruiksinstructies



1. Was uw handen grondig. Reinig flesjes, spenen, doppen en overig toebehoren in water (1 minuut in doorkokend water).



3. Voeg het benodigde aantal afgestreken schepjes poeder toe (zie voedingsrichtlijnen). Bewaar het droge maatschepje in het blik.



2. Kook vers water. Laat het afkoelen tot kamertemperatuur. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone fles of kop.



4. Sluit de fles, rol en schud goed totdat het poeder volledig is opgelost. Voor kop, meng tot een gladde massa. Controleer de temperatuur aan de binnenkant van uw pols.

Belangrijk: Borstvoeding is de beste voeding. Nutramigen 3 LGG is geschikt voor peuters vanaf 1 jaar. Het is bedoeld als diëetvoeding bij koemelkallergie en maakt deel uit van een gevarieerd dieet. Nutramigen 3 LGG kan niet als enige voedingsbron worden gebruikt. Peuters die deze voeding krijgen, kunnen frequent dunne ontlasting hebben van een groenachtige kleur. Nutramigen 3 LGG moet worden gebruikt onder medisch toezicht. Raadpleeg uw arts met betrekking tot de juiste bijvoeding voor uw peuter.

Waarschuwing: In het belang van de gezondheid van uw peuter raden we u aan de instructies voor bereiding en gebruik nauwkeurig op te volgen. Bij het klaarmaken van de voeding is het belangrijk te letten op goede hygiëne, bereiding, verdunning, gebruik en opslag. Gebruik geen magnetron om de voeding om te warmen. Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstige gevolgen hebben. Niet voor intraveneus gebruik.

Bewaren van het poeder: Bewaar het blik op een koele, droge plaats. Sluit het blik na opening weer goed af, bewaar het op een droge plaats en gebruik de inhoud binnen één maand. Vries het poeder niet in en vermijd blootstelling aan extreme hitte. **Ingrediënten:** Glucosestroop, plantaardige oliën (palmoleïne, kokos, soja, zonnebloemolie rijk aan oliezuur), intensief gehydrolyseerd caseïne (uit melk), fructose, gemodificeerd maiszetmeel, calciumcitraat, kaliumcitraat, calciumfosfaat, éencellige oliën (ARA van Mortierella alpina en DHA van Schizochytrium sp), magnesiumfosfaat, kaliumchloride, calciumcarbonaat, cholinechloride, natriumcitraat, natrium-L-ascorbaat, ijzer(II)sulfaat, aroma's (vanille), Lactobacillus rhamnosus GG bacterie cultuur (0,02%), zinksulfaat, L-carnitine, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, ascorbyl palmitaat, ascorbinezuur, calciumpantothenaat, koper(II)sulfaat, riboflavine, retinylpalmitaat, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, mangaansulfaat, foliumzuur, natriumjodide, chroom(III)chloride, natriummolybdaat,

natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine

Voedingswaarden per 100g (100g/100ml):
g (25/3,4) waarvan verzadigd g (10/51,4)
(330/45), docosahexaenzuur mg (115/15,5)
g (26/3,5), eiwitten g (11,5/1,55), zuur g (1,7/1,4)
D µg (12,5/1,7), vitamine E mg (0,5/0,068) riboflavine
(55/7,4), thiamine mg (0,5/0,101), foliumzuur mg
vitamine B6 mg (0,75/0,101), pantotheenzuur mg (0,5/0,101)
biotine µg (17,5/2,4), pantotheenzuur mg (0,5/0,101)
(700/95), chloride mg (81,08/1,20), zink mg (0,3/0,041)
mg (60/8,1), ijzer mg (81,08/1,20), choline mg (0,3/0,041)
µg (115/15,5), choline mg (120/16,0), selenium µg (115/15,5)

©Reckitt Benckiser Healthcare B.V. Schiedamschenweg 100, 3720 XG, Utrecht, Nederland

Alle rechten voorbehouden. LSG is een handelsmerk van Reckitt Benckiser Healthcare B.V.

Belgium. Geproduceerd door: Maat Janssen, Nijmegen, Nederland. Handelsmerk van Maat Janssen.

2041314 2061055

8 712045 035

8 712045 035

8 712045 035

8 712045 035

Gebruik

Voedingsrichtlijnen, tenzij uw arts u een ander advies geeft:

Leeftijd	Flesjes of kopjes /24u	Water (ml)	+ maatschepjes *	Gem. hoeveel- heid bereide voeding (ml)
≥ 1 jaar	2	210	7	230

* Gebruik **alleen** het bijgeleverde maatschepje om het poeder af te meten. Eén afgemeten maatschepje (4,5g) per 30 ml water. Stamp het poeder niet aan in het schepje, maar strijk het af met de achterkant van een schoon, droog mes.

nigen.be

Of telefonisch NL 0800-4455001 / BE +32 (0)2 456 99 61

et benodigde aantal
en schepjes poeder toe (zie
richtlijnen). Bewaar het **droge**
pje in het blik.

e fles, rol en **schud goed** totdat
er volledig is opgelost. Voor kop,
een gladde massa. Controleer de
uur aan de binnenkant van uw




**5. Eenmaal bereide
voeding kan snel bederven.
Geef de voeding direct na
bereiding.** Na de start van
het voeden, de voeding
binnen 1 uur gebruiken en niet in de koelkast
bewaren. Gooi resterende bereide voeding
weg en maak alle toebehoren schoon. **Vries
bereide voeding niet in.**

natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Voedingswaarde per (100g/ 100ml): Energie (2100kJ/280kJ)/(500kcal/68kcal), vet
g (25/3,4) waarvan verzadigd g (10,5/1,42), linolzuur g (4,0/0,54), α -linoleenzuur mg
(330/45), docosahexaeenzuur mg (115/15,5), koolhydraten g (57/7,7) waarvan suikers
g (26/3,5), eiwitten g (11,5/1,55), zout g (0,44/0,06), vitamine A μ g (480/65), vitamine
D μ g (12,5/1,7), vitamine E mg† (7,7/1,04), vitamine K μ g (40/5,4), vitamine C mg
(55/7,4), thiamine mg (0,5/0,068), riboflavine mg (0,9/0,122), niacine mg (7,9/1,07),
vitamine B6 mg (0,75/0,101), foliumzuur μ g (110/14,9), vitamine B12 μ g (1,05/0,142),
biotine μ g (17,5/2,4), pantotheenzuur mg (3,9/0,52), natrium mg (175/24), kalium mg
(700/95), chloride mg (350/47), calcium mg (750/101), fosfor mg (350/47), magnesium
mg (60/8,1), ijzer mg (8/1,08), zink mg (5,5/0,74), koper mg (0,38/0,051), mangaan
mg (0,3/0,041), seleen μ g (20/2,7), chroom μ g (15/2), molybdeen μ g (21/2,8), jood
 μ g (115/15,5), choline mg (120/16,2), osmolariteit 270 mOsm/L. *Uitgedrukt als α -TE.
©Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, Nederland.
©Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, B-1070 Brussel,
Belgium. Geproduceerd door: Mead Johnson Nutrition, Middenkampweg 2, 6545 CJ
Nijmegen, Nederland. *Handelsmerk van Mead Johnson Nutrition. © 2020 Reckitt Benckiser.
Alle rechten voorbehouden. LGG® is een geregistreerd handelsmerk van Chr. Hansen A/S.
2041314 2061055 / P436001
8 712045 035771 > 400g e

Ten minste houdbaar tot
(EXP): zie onderkant blik.
Verpakt onder
beschermende atmosfeer.

Propriétés, caractéristiques et justification du produit : Nutramigen 3 LGG est un hydrolysât poussé de protéines de caséine, spécifiquement élaboré pour les enfants en bas âge allergiques aux protéines de lait de vache. Nutramigen contient aussi du Lactobacillus GG, une combinaison qui aide à améliorer la prise en charge nutritionnelle de l'allergie aux protéines du lait de vache et aide votre enfant en bas âge, à retrouver plus rapidement une alimentation normale. Les formules à base d'hydrolysats poussés ont un goût et une odeur différents des préparations pour nourrissons classiques, laissez à votre enfant le temps de s'y habituer. L'arôme vanille a été ajouté pour faciliter l'observance, chez les enfants en bas âge, à partir d'un an. Nutramigen 3 LGG apporte tous les nutriments dont

0 806 800 009 Ser



Nutriments pour 100 g
sodium, sels minéraux
grasses g 253,4 dont
acide gras saturés g 133,4
α-linolénique mg 330,5
dont sucres g 263,5
vitamine D μg 125,7
(557,4), thiamine mg 0,5
86 mg (7,05/101) acide
(17,5/2), acide pantho-
chlorures mg 650,4
magnésium mg 368
mg (330,06) manganèse
chrome μg 520
mg (207,2), sélénium
© Reckitt Benckiser France
France
de la Recherche 201
Fabriqueur par : Med
Wimagne, Pays-Bas
© 2020 Reckitt Benckiser
GG® est une marque
consommateur de la
ou sous la balle
conditionnée sans antioxydant

Destinée à des Fins Médicales Spéciales

votre enfant en bas âge a besoin, dans le cadre d'une alimentation équilibrée et diversifiée.

*Comparé à Nutrigen sans LGG.

Tableau indicatif d'alimentation sauf autre recommandation de votre médecin :

Age	Biberons ou tasses/24 h	Eau (ml)	+ mesurette ^Δ	Quantité moyenne reconstituée (ml)
≥ 1 an	2	210	7	230

^ΔUtilisez **uniquement** la mesurette de la boîte pour mesurer la poudre. 1 mesurette arasée (4,5 g) pour 30 ml d'eau. Ne pas tasser la poudre dans la mesurette mais l'araser avec le dos d'un couteau propre et sec.

00 009 Service gratuit + prix appel BE +32 (0)2 456 99 61

nombre nécessaire de
mesures de poudre (voir le
tableau). Conservez la
poudre dans la boîte.



5. Une fois reconstituée, la formule peut devenir rapidement impropre à la consommation. Donnez la formule immédiatement après sa préparation.

Une fois l'alimentation commencée, la formule doit être utilisée dans l'heure qui suit et ne pas être conservée au réfrigérateur. Jetez le restant de la formule préparée et nettoyez tous les ustensiles. **Ne congelez jamais une formule préparée.**

36 sodium, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, cholécalficérol, cyanocobalamine.
Nutriments pour (100 g/100 ml) : Energie (2100 kJ/280 kJ)/(500 kcal/68 kcal), matières
grasses g (25/3,4) dont saturées g (10,5/1,42), acide linoléique g (4,0/0,54), acide
α-linolénique mg (330/45), acide docosahexaénoïque mg (115/15,5), glucides g (57/7,7)
dont sucres g (26/3,5), protéines g (11,5/1,55), sel g (0,44/0,06), vitamine A µg (480/65),
vitamine D µg (12,5/1,7), vitamine E mg† (7,7/1,04), vitamine K µg (40/5,4), vitamine C mg
(55/7,4), thiamine mg (0,5/0,068), riboflavine mg (0,9/0,122), niacine mg (7,9/1,07), vitamine
B6 mg (0,75/0,101), acide folique µg (110/14,9), vitamine B12 µg (1,05/0,142), biotine µg
(17,5/2,4), acide pantothénique mg (3,9/0,52), sodium mg (175/24), potassium mg (700/95),
chlorures mg (350/47), calcium mg (750/101), phosphore mg (350/47),
magnésium mg (60/8,1), fer mg (8,0/1,08), zinc mg (5,5/0,74), cuivre
mg (0,38/0,051), manganèse mg (0,3/0,041), sélénium µg (20/2,7),
chrome µg (15/2), molybdène µg (21/2,8), iode µg (115/15,5), choline
mg (120/16,2), osmolarité 270 mOsm/L. †Exprimé en α-ET.
Reckitt Benckiser France, 38 Rue Victor Basch, 91300 Massy,
de la Recherche 20, B-1070 Bruxelles, Belgique.
Fabriqué par : Mead Johnson Nutrition, Middenkampweg 2 6545 CJ
Nijmegen, Pays-Bas. *Marque déposée de Mead Johnson Nutrition.
© 2020 Reckitt Benckiser. Tous droits réservés.
LGG® est une marque déposée de Chr. Hansen A/S.
A consommer de préférence avant le (EXP) :
voir sous la boîte.
Conditionné sous atmosphère protectrice.

400g e
2040706

