

FICHE PRODUIT : Combizym G® biphase [CNK 4287-439]**Dénomination du produit + courte description du produit****Combizym G® biphase***

Complément alimentaire à base de gingembre et de pancréatine. Le gingembre aide à favoriser la digestion et contribue au fonctionnement normal du tube intestinal.

(*) le gingembre se libère dans l'estomac afin d'obtenir un effet rapide, la pancréatine est protégée par un enrobage pour être libérée dans l'intestin.

Combizym G® biphase*

Voedingssupplement op basis van gember en pancreatine. Gember ondersteunt de spijsvertering en draagt bij tot een normale functie van het darmkanaal.

(*) Voor een snelle werking komt de gember vrij in de maag, de pancreatine wordt door een omhulling beschermd en komt vrij in de darm.

Liste des ingrédients

Ingrédients : Agents de charge : cellulose microcristalline et carboxyméthylcellulose de sodium réticulé – Pancréatine 220 mg – Agents d'enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, Shellac, hydrogénocarbonate d'ammonium, hydroxypropylcellulose, talc, glycérine – Extrait de gingembre 20 mg (Zingiber officinale) – Huile de TCM – Anti-agglomérants : stéarate de magnésium et dioxyde de silicium – Colorants : carbonate de calcium et carbonate de magnésium.

Ingrediënten: Vulmiddelen : microkristallijne cellulose en vernet natriumcarboxymethylcellulose – Pancreatine 220 mg – Omhulling : hydroxypropylmethylcellulose, Shellac, ammoniumhydrogencarbonaat, hydroxypropylcellulose, talk, glycerine – Gemberextract 20 mg [Zingiber officinale] – MCT olie – Antikleefmiddelen : magnesiumstearaat en siliciumdioxide – Kleurstoffen : calciumcarbonaat en magnesiumstearaat.

Allergènes

NA

Quantité spécifique de certains ingrédients

	Par dose journalière / Per dagdosis (3 comprimés / tabletten)
Extrait de gingembre/gemberextract	60 mg
Pancréatine/Pancreatine	660 mg

Quantité nette

15 comprimés/tabletten
8 g

Information particulière de conservation et/ou d'utilisation

Lot :

A consommer de préférence avant fin : voir « EXP »

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

Ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et équilibré ni à un mode de vie sain.

Conserver au sec à température ambiante.

Tenir hors de portée des jeunes enfants

Conseil d'utilisation : adolescents et adultes : 1 comprimé avec chaque repas, maximum 3 par jour, enfants de 6 à 12 ans : maximum 1 comprimé par jour. Pas autorisé pour les femmes enceintes et enfants de moins de 6 ans.

Lot:

Ten minste houdbaar tot einde: zie « EXP »

De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden.

Mag niet dienen ter vervanging van een gezond en evenwichtig dieet noch ter vervanging van een gezonde levensstijl.

Droog bewaren bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.

Gebruiksaanwijzing: adolescenten en volwassenen: 1 tablet met elke maaltijd, maximaal 3 tabletten per dag, kinderen tussen 6 en 12 jaar: maximaal 1 tablet per dag, niet toegestaan voor kinderen onder de 6 jaar en voor zwangere vrouwen.

Nom ou raison sociale et adresse de l'exploitant

WILL PHARMA – rue du Manil 80 – B-1301 Wavre

Déclaration nutritionnelle

NA

Produit vendu uniquement dans les marchés suivants

Belgique