

## BEPANTHEN® ECZEMA

### NL - Gebruiksaanwijzing

**Bepanthen® Eczema**

**Zonder cortisone**

**Klinisch bewezen**

#### **Verlicht jeuk en roodheid in geval van huidirritaties**

Bepanthen® Eczema is een cortisonevrije formule die een snelle verlichting van jeuk en het herstel van de huidbarrière combineert en zo uw huid helpt om te herstellen en de drang om te krabben vermindert.

#### **Wat is Bepanthen® Eczema en waarvoor wordt het gebruikt?**

Een rode, gezwollen en jeukende huid kan worden veroorzaakt door allerhande aandoeningen zoals een droge huid, atopische dermatitis/eczeem, allergische huidreacties en verschillende andere vormen van huidirritatie. De hevige jeuk die daarbij kan optreden, veroorzaakt een drang om te krabben. Dat zal de schade aan uw huid echter nog verergeren.

**Bepanthen® Eczema** is een witte, cortisonevrije crème die de jeuk verzacht en de huidbarrière herstelt en zo uw huid helpt om te herstellen en de drang om te krabben vermindert.

**Bepanthen® Eczema** wordt gebruikt om de jeuk en de roodheid te verlichten die worden veroorzaakt door de volgende gevallen van huidirritatie:  
droge huid, atopische dermatitis, eczeem, allergische reacties.

**Bepanthen® Eczema** versterkt de huidbarrière dankzij zijn lamellaire-lipidentchnologie (zie volgende rubriek). Daardoor worden de vetlagen van de huid zelf, die zorgen voor een natuurlijke bescherming tegen irritatie, versterkt en dat verlicht jeuk en roodheid en ondersteunt het herstel van de huid.

#### **Wat is jeuk en hoe kan jeuk worden behandeld?**

Een rode, gezwollen en jeukende huid wordt veroorzaakt door een droge huid, atopische dermatitis/eczeem, allergische huidreactie en meerdere andere vormen van huidirritatie.


In die omstandigheden zijn de vetten van de hoornlaag (ook huidbarrière genoemd) beschadigd en dat kan jeuk veroorzaken. Die lipiden, hoofdzakelijk ceramiden, werken als natuurlijke bescherming tegen irritatie.

Als die beschermende barrière beschadigd is, ontsnapt er water uit uw huid, wat leidt tot droogheid van de huid en jeuk. De verzwakte huidbarrière beschermt ook minder goed tegen penetratie van irriterende stoffen in het lichaam en ook dat veroorzaakt nog meer jeuk.

Bij aandoeningen zoals een droge huid, atopische dermatitis/eczeem, allergische huidreactie en meerdere andere vormen van huidirritatie is een herstel van de beschermende huidbarrière door middel van een speciale crème zoals Bepanthen® Eczema om de jeuk te verlichten een essentieel deel van de behandeling.


#### Hoe herstelt Bepanthen® Eczema uw huidbarrière?

De huidbarrière is het buitenste gedeelte van de huid. Ze heeft een sterk georganiseerde structuur bestaande uit opeenvolgende vetlagen: de lamellaire lipiden, die in lagen boven elkaar zijn gestapeld. De belangrijkste vetten in die lagen zijn ceramiden. Tussen die lagen liggen natuurlijke vochtinbrengende stoffen, die water in de huidbarrière houden en ervoor zorgen dat de huid goed gehydrateerd blijft.



Bepanthen® Eczema bevat een speciale lamellaire-lipidentechnologie die de irritatie vermindert en de jeuk snel verlicht. Het bevat lipiden met een lamellaire structuur die lijkt op de structuur van de vetachtige ceramiden van de huid zelf. De lamellair georiënteerde lipiden worden opgenomen in de beschadigde lipidenbarrière van de hoornlaag en herstellen die door zich eraan te binden. Daardoor begint de jeuk al 30 minuten na aanbrengen te verminderen. Een volledig intacte beschermende barrière is belangrijk omdat er jeuk optreedt als ze beschadigd is. Een langdurige bevochtiging helpt de huid om te herstellen en vermindert zo de jeuk en de irritatie. Bepanthen® Eczema bevat ook fysiologische vochtinbrengende stoffen zoals glycerine, die het water in de huid binden zoals in een gezonde huid.

Dit effect wordt ondersteund door panthenol, dat vocht inbrengt in de huidbarrière en zo optimale condities creëert voor het natuurlijke regeneratieproces van de huid.



In tegenstelling tot gewone crèmes bevat Bepanthen® Eczema geen emulgatoren, waarvan bekend is dat ze de delicate lamellaire lipidenstructuur van de huid beschadigen.

Bepanthen® Eczema bevat geen parfums of bewaarmiddelen, waarvan bekend is dat ze irriteren.

Bepanthen® Eczema verlicht dus snel de jeuk door onze huid op drie manieren na te bootsen:

- door vetten aan te voeren (bijv. ceramiden) in lamellen zoals in de huidbarrière dankzij de lamellaire-lipidentechnologie
- door fysiologische vochtinbrengende stoffen aan te brengen om het vochtgehalte van de huid te verhogen
- door natuurlijke verzorgende vetten aan te leveren.

Dat laat het herstel van de huidbarrière toe, waardoor de jeuk verminderd.

### **Hoe gebruikt u Bepanthen® Eczema?**

Bepanthen® Eczema is bestemd voor het verlichten van jeuk en roodheid veroorzaakt door huidirritaties op niet-verwonde huid van baby's, kinderen en volwassenen. Een dergelijke huidirritatie kan optreden bij aandoeningen zoals een droge huid, atopische dermatitis, eczeem en allergische reacties.

Bepanthen® Eczema kan naar behoefte worden aangebracht.

Bepanthen® Eczema bevat geen cortisone.

### **Wanneer mag u Bepanthen® Eczema niet gebruiken?**

- Gebruik Bepanthen® Eczema niet in geval van een bekende allergie voor één van de ingrediënten. Als er een allergische reactie optreedt, moet u het gebruik van het product stopzetten.
- Op verwonde huid.

### **Mag Bepanthen® Eczema gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding?**

Bepanthen® Eczema mag worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Bij gebruik tijdens de borstvoeding is het belangrijk om eventuele resten van de crème af te vegen voor de volgende borstvoeding.

### **Waarop moet u nog letten?**

**Bepanthen® Eczema** is veilig voor gebruik bij baby's, maar voor een langdurig gebruik of gebruik op grote oppervlakken wordt aanbevolen om medisch advies in te winnen.

Als u een huidreactie vertoont, moet u het gebruik ervan stopzetten en zo nodig medisch advies vragen.

Bij de eerste tekenen van een infectie moet u medisch advies vragen.

Alleen voor uitwendig gebruik.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos.

**Zijn er bijwerkingen mogelijk door het gebruik van Bepanthen® Eczema?**

Als het product wordt gebruikt zoals aanbevolen, zijn geen ongewenste bijwerkingen te verwachten. Er kunnen echter gevallen van lokale huidreacties optreden zoals bij gebruik van andere dermatologische producten.

**Welke stoffen zitten er in Bepanthen® Eczema?**

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene glycol, Olea Europaea Fruit Oil, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Limnanthes, Alba Seed Oil, Butylene Glycol, Hydrogenated Lecithin, Ceramide 3, Sodium PCA, Squalane, Stearyl Glycyrrhetinate, Carbomer, Sodium Carbomer, Xanthan Gum, Hydroxyphenyl, Propamidobenzoic acid

**Waar vindt u Bepanthen® Eczema?**

**Welke verpakkingsgrootten zijn er te verkrijgen?**

Bepanthen® Eczema kan zonder voorschrift worden verkregen als een tube van 20g en 50g in apotheken.

**Datum van informatie:** November 2017

**FR - Mode d'emploi**

**Bepanthen® Eczema**

**Sans cortisone**

**Cliniquement prouvé**

**Soulage les démangeaisons et les rougeurs en cas d'irritations cutanées.**

Bepanthen® Eczema est une formule sans cortisone qui combine le soulagement rapide des démangeaisons et la régénération de la barrière cutanée, ce qui aide votre peau à se régénérer et diminue l'envie de se gratter.

#### **Qu'est-ce que Bepanthen® Eczema et dans quels cas l'utiliser?**

Une peau qui démange, est rouge et gonflée peut être due à diverses affections telles qu'une peau sèche, une dermatite atopique/un eczéma, une réaction cutanée allergique et bien d'autres formes d'irritations cutanées. Les démangeaisons intenses qui peuvent se produire induisent un besoin impérieux de se gratter, ce qui provoque des lésions cutanées encore plus importantes.

Bepanthen® Eczema est une crème blanche sans cortisone qui calme les démangeaisons et répare la barrière cutanée, ce qui permet à votre peau de se régénérer et diminue l'envie de se gratter.

Bepanthen® Eczema est utilisée pour soulager les démangeaisons et les rougeurs provoquées par les irritations cutanées suivantes:

la peau sèche, la dermatite atopique, l'eczéma, les réactions allergiques.

Bepanthen® Eczema renforce la barrière cutanée grâce à sa technologie lipidique en lamelles (voir rubrique suivante). Celle-ci permet de renforcer les couches lipidiques de la peau (qui font office de protection naturelle contre l'irritation), soulage les démangeaisons et les rougeurs et contribue à la régénération de la peau.

#### **Que sont les démangeaisons et comment les traiter?**

Une peau qui démange, est rouge et gonflée est due à une peau sèche, une dermatite atopique/un eczéma, une réaction cutanée allergique ou bien d'autres formes d'irritations cutanées.

Dans ces conditions, les lipides de la couche cornée (également appelée barrière cutanée) sont endommagés ce qui peut induire des démangeaisons. Ces lipides, qui sont principalement des céramides, agissent comme une protection naturelle contre l'irritation.


Lorsque cette barrière protectrice est endommagée, de l'eau s'échappe de notre peau, entraînant une sécheresse cutanée et des démangeaisons. En outre, une barrière cutanée

affaiblie protège moins efficacement contre l'entrée d'agents irritants dans notre corps et implique davantage de démangeaisons.

Dès lors, dans les affections telles que la peau sèche, la dermatite atopique/l'eczéma, les réactions cutanées allergiques et d'autres formes d'irritations cutanées, la réparation de la barrière cutanée protectrice par l'utilisation de crèmes spéciales telles que Bepanthen® Eczema pour réduire les démangeaisons est un élément-clé du traitement.


#### Comment Bepanthen® Eczema répare-t-il votre barrière cutanée ?

La barrière cutanée est la partie la plus externe de la peau. C'est une structure hautement organisée, constituée d'une succession de couches lipidiques: les lipides en lamelles sont disposés en couches superposées. Les principaux lipides présents dans ces couches sont des céramides. Entre ces couches, des hydratants naturels maintiennent l'eau dans la barrière cutanée et font en sorte que cette dernière reste correctement hydratée.



Bepanthen® Eczema repose sur une technologie unique à base de lipides lamellaires, pour un soulagement rapide des démangeaisons et des irritations cutanées. Elle contient des lipides à structure en lamelles semblable à celle des céramides lipidiques de la peau. Les lipides organisés en lamelles peuvent s'insérer et se fixer dans la barrière lipidique endommagée de la couche cornée et ainsi la restaurer, procurant un soulagement rapide des démangeaisons dans les 30

minutes qui suivent l'application du produit. Une barrière protectrice tout à fait intacte est importante parce que, lorsqu'elle est endommagée, elle provoque des démangeaisons. Une hydratation prolongée aide la peau à se restaurer, réduisant ainsi les démangeaisons et l'irritation. Bepanthen® Eczema contient également des substances hydratantes physiologiques telles que la glycérine pour lier l'eau de la peau comme dans une peau saine. Cet effet est complété par celui du panthénol, qui hydrate la barrière cutanée, procurant ainsi des conditions optimales au processus de régénération naturelle de la peau.



### **Peau**

Contrairement aux crèmes ordinaires, Bepanthen® Eczema ne contient pas d'émulsifiants, connus pour endommager la délicate structure lipidique en lamelles de la peau.

Bepanthen® Eczema ne contient pas de parfums ni de conservateurs, connus pour leurs effets irritants.

De ce fait, Bepanthen® Eczema soulage rapidement les démangeaisons en imitant la peau de trois façons:

- en apportant des lipides (p.ex. des céramides) en lamelles comme dans la barrière cutanée, grâce à sa technologie lipidique en lamelles
- en apportant des substances hydratantes physiologiques pour augmenter l'hydratation

- en apportant des lipides naturels qui prennent soin de la peau.

Ceci permet de restaurer la barrière cutanée et se traduit par un soulagement des démangeaisons.

#### **Comment utiliser Bepanthen® Eczema ?**

Bepanthen® Eczema est destiné à soulager les démangeaisons et les rougeurs provoquées par les irritations cutanées des peaux, sans blessure, des bébés, des enfants et des adultes. De telles irritations cutanées se produisent dans le cadre d'affections telles qu'une peau sèche, une dermatite atopique, un eczéma, des réactions allergiques.

Bepanthen® Eczema s'applique selon les besoins.

Bepanthen® Eczema ne contient pas de cortisone.

#### **Quand ne faut-il pas utiliser Bepanthen® Eczema?**

- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants. Si une réaction allergique se développe, vous devez arrêter d'utiliser le produit.
- Sur une peau qui présente des blessures.

#### **Bepanthen® Eczema peut-il être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement?**

Bepanthen® Eczema peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

En cas d'utilisation durant l'allaitement, il est important d'essuyer tous les résidus de crème avant l'allaitement suivant.

#### **Que faut-il encore savoir?**

Bepanthen® Eczema peut être utilisée en toute sécurité chez les bébés. Toutefois, pour une utilisation de longue durée ou sur de grandes surfaces, il est recommandé de demander un avis médical.

Si vous présentez une réaction cutanée quelconque, arrêtez d'utiliser le produit et demandez un avis médical si nécessaire.

Demandez un avis médical aux premiers signes d'infection.

Réservé à l'usage externe.

Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Le produit ne peut être utilisé que jusqu'à la date de péremption indiquée sur la boîte.

**Y a-t-il des effets indésirables possibles liés à l'utilisation de Bepanthen® Eczema?**

Si le produit est utilisé conformément aux recommandations, il ne devrait pas y avoir d'effets indésirables. Néanmoins, des cas isolés de réactions cutanées locales peuvent se produire comme lors de l'utilisation de tout produit dermatologique.

**Quels sont les composants de Bepanthen® Eczema ?**

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene glycol, Olea Europaea Fruit Oil, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Limnanthes, Alba Seed Oil, Butylene Glycol, Hydrogenated Lecithin, Ceramide 3, Sodium PCA, Squalane, Stearyl Glycyrrhetinate, Carbomer, Sodium Carbomer, Xanthan Gum, Hydroxyphenyl, Propamidobenzoic acid

**Où trouver Bepanthen® Eczema ?**

**Quels sont les conditionnements disponibles ?**

Bepanthen® Eczema est disponible sans prescription en tube de 20g et 50g en pharmacie.

**Date de l'information:** Novembre 2017

**DE - Hinweise zur Anwendung**

**Bepanthen® Eczema**

**Ohne Kortison**

**Klinisch geprüft**

**Lindert Juckreiz und Rötung bei Hautreizungen.**

Bepanthen® Eczema ist eine kortisonfreie Creme, die eine schnelle Linderung des Juckreizes mit der Regeneration der Hautschutzbarriere kombiniert, wodurch Ihre Haut schneller heilt und der Drang zum Kratzen nachlässt.

**Was ist Bepanthen® Eczema und wofür wird es angewendet?**

Rote, geschwollene und juckende Haut kann durch allerlei Erkrankungen verursacht werden, wie trockene Haut, atopische Dermatitis, Ekzem und allergische Hautreaktion sowie verschiedene

andere Formen von Hautreizung. Der starke Juckreiz, der dabei auftreten kann, verursacht einen Drang zum Kratzen. Das wird den Schaden an Ihrer Haut aber noch schlimmer machen.

Bepanthen® Eczema ist eine weiße, kortisonfreie Creme, die den Juckreiz lindert und die Hautschutzbarriere stabilisiert und so Ihre Haut dabei unterstützt, sich zu regenerieren, und den Drang zum Kratzen vermindert.

Bepanthen® Eczema wird angewendet, um Juckreiz und Rötung zu lindern, die durch die folgenden Fälle von Hautreizung verursacht sind

- trockene Haut,
- atopische Dermatitis,
- Ekzem,
- allergische Reaktionen.

Bepanthen® Eczema stärkt die Hautschutzbarriere dank ihrer lamellaren Lipidtechnologie (siehe folgender Abschnitt). Dadurch werden die Lipidschichten der Haut selbst, die für einen natürlichen Schutz vor Reizung sorgen, verstärkt und das lindert Juckreiz und Rötung und unterstützt die Regeneration der Haut.

#### **Was ist Juckreiz und wie kann Juckreiz behandelt werden?**

Rote, geschwollene und juckende Haut wird durch allerlei Erkrankungen verursacht, wie trockene Haut, atopische Dermatitis/Ekzem, allergische Hautreaktion sowie verschiedene andere Formen von Hautreizung.


Unter diesen Umständen sind die Lipide der Hornschicht (auch Hautschutzbarriere genannt) beschädigt und das kann Juckreiz hervorrufen. Diese Lipide, hauptsächlich Ceramide, wirken als natürlicher Schutz gegen Reizung.

Wenn diese schützende Barriere beschädigt ist, entweicht Wasser aus Ihrer Haut, was Austrocknen der Haut und Juckreiz verursacht. Die geschwächte Hautschutzbarriere schützt auch weniger gut vor dem Eindringen reizender Stoffe in den Körper, und auch das trägt zu noch stärkerem Juckreiz bei.

Bei Erkrankungen wie trockene Haut, atopische Dermatitis/Ekzem, allergische Hautreaktion und verschiedene andere Formen von Hautreizung ist eine Stabilisierung der Hautschutzbarriere mithilfe einer speziellen Creme wie Bepanthen® Eczema ein entscheidender Teil der Behandlung.


### Wie stabilisiert Bepanthen® Eczema Creme Ihre Hautschutzbarriere gegen Juckreiz?

Die Hautschutzbarriere ist die äußerste Schicht der Haut. Sie hat eine straff organisierte Struktur bestehend aus aufeinander folgenden Fettschichten: die lamellaren Lipide, die in Schichten übereinander gestapelt sind. Die wichtigsten Fette in diesen Schichten sind Ceramide. Zwischen diesen Schichten liegen natürliche Feuchtigkeit spendende Stoffe, die Wasser in der Hautschutzbarriere festhalten und dafür sorgen, dass die Haut feucht bleibt.



Bepanthen® Eczema enthält Lipide mit einer speziellen lamellaren Struktur, die Reizzonen lindern und Juckreiz rasch vermindern. Sie enthält Lipide in einer lamellaren Struktur, die der Struktur der fettartigen Ceramide der Haut selbst sehr ähnlich ist. Die lamellar ausgerichteten Lipide fügen sich in die beschädigte Lipidbarriere der Hornschicht ein und regenerieren diese Barriere so, dass der Juckreiz schon innerhalb von 30 Minuten nach der Anwendung verschwindet. Eine völlig intakte Hautschutzbarriere ist wichtig, weil Juckreiz auftritt, wenn sie beschädigt ist. Die anhaltende Versorgung mit Feuchtigkeit hilft der Haut dabei, sich zu regenerieren, und lindert so Juckreiz und Reizung. Bepanthen® Eczema enthält auch physiologische Feuchtigkeit spendende Stoffe wie Glycerin, die das Wasser in der Haut wie in gesunder Haut binden.

Diese Wirkung wird durch Panthenol unterstützt, das die Hautschutzbarriere mit Feuchtigkeit versorgt und so die optimalen Bedingungen für den natürlichen Regenerationsprozess der Haut schafft.



Im Gegensatz zu normalen Cremes enthält Bepanthen® Eczema keine Emulgatoren, die die empfindliche lamellare Lipidstruktur der Haut bekanntermaßen beschädigen.

Bepanthen® Eczema ist frei von Parfüms und Konservierungsmitteln, die dafür bekannt sind, Reizungen zu verursachen.

Daher lindert Bepanthen® Eczema Juckreiz schnell, indem es unsere Haut auf dreierlei Weise imitiert:

- durch Zufuhr von Fetten (z. B. Ceramide) in Lamellen wie in der Hautschutzbarriere dank der lamellaren Lipidtechnologie;
- durch Zufuhr von physiologischen Feuchtigkeit spendenden Stoffen, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhöhen;
- durch Zufuhr natürlicher pflegender Fette.

Dadurch kann sich die Hautschutzbarriere regenerieren, wodurch der Juckreiz gelindert wird.

### **Wie ist Bepanthen® Eczema anzuwenden?**

Bepanthen® Eczema ist zur Linderung von Juckreiz und Rötung bestimmt, die durch Hautreizung auf intakter Haut von Babys, Kindern und Erwachsenen verursacht ist. Eine solche Hautreizung kann bei Erkrankungen wie trockene Haut, atopische Dermatitis, Ekzem und allergische Reaktionen auftreten.

Bepanthen® Eczema kann nach Bedarf aufgetragen werden.

Bepanthen® Eczema enthält kein Kortison.

### **Wann darf Bepanthen® Eczema nicht angewendet werden?**

- Sie dürfen Bepanthen® Eczema bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile nicht anwenden. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, müssen Sie die Anwendung des Produkts beenden.
- Auf verwundeter Haut.

### **Darf Bepanthen® Eczema während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?**

Bepanthen® Eczema darf während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Bei der Anwendung während der Stillzeit ist es wichtig, eventuelle Reste der Creme vor dem folgenden Stillen zu entfernen.

### **Worauf müssen Sie noch achten?**

Bepanthen® Eczema kann unbesorgt bei Babys angewendet werden, aber vor einer Langzeitanwendung oder Anwendung auf größeren Flächen wird empfohlen, einen Arzt um Rat zu fragen.

Wenn Sie eine Hautreaktion feststellen, dürfen Sie die Creme nicht länger anwenden und sollten sich bei Bedarf an einen Arzt wenden.

Bei den ersten Anzeichen einer Infektion müssen Sie sich an einen Arzt wenden.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Können bei der Anwendung von Bepanthen® Eczema Nebenwirkungen auftreten?**

Wenn das Produkt nach diesen Empfehlungen angewendet wird, sind keine Nebenwirkungen zu erwarten. Es kann aber zu lokalen Hautreaktionen kommen, wie auch bei der Anwendung anderer dermatologischer Produkte.

**Was Bepanthen® Eczema enthält?**

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene glycol, Olea Europaea Fruit Oil, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Limnanthes, Alba Seed Oil, Butylene Glycol, Hydrogenated Lecithin, Ceramide 3, Sodium PCA, Squalane, Stearyl Glycyrrhetinate, Carbomer, Sodium Carbomer, Xanthan Gum, Hydroxyphenyl, Propamidobenzoic acid

**Was enthält Bepanthen® Eczema**

**Welche Packungsgrößen sind erhältlich?**

Bepanthen® Eczema ist rezeptfrei als 20-g-Tube und 50-g-Tube in Apotheken erhältlich.

**Stand der Information:** November 2017



Bayer Consumer Care AG  
Peter Merian Straße 84  
CH-4052 Basel  
Zwitserland – La Suisse - Schweiz

**Verdeler - Distributeur - Vertrieb:**

Bayer SA-NV  
J.E. Mommaertslaan 14  
1831 Diegem (Machelen)



0123

**Legende voor symbolen op de doos – Explication des symboles sur la boîte – Legende der auf dem Karton verwendeten Symbole :**

**LOT**



**Lotnummer**

**Uiterste  
houdbaarheidsdatum**

**Lees de bijsluiter voor gebruik  
Lisez le mode d'emploi**

**Numéro de lot**

**Date de péremption**

**Vor Gebrauch Anleitung lesen**

**Chargenummer**

**Verfallsdatum**