

INGRÉDIENTS / INGREDIËNTEN / INHALTSSTOFFE

Pour 2 sachets rouges: Maltodextrine - D-Mannose (750 mg) - Extrait de fruit de Canneberge (Vaccinium macrocarpon) (263 mg dont 36 mg de PACs) - Extrait des sommités fleuries de Bruyère (Calluna vulgaris) (250 mg) - Arôme naturel - Poudre de jus de Citron (Citrus limon) - Edulcorant: glycosides de stéviol issus de Stevia. **Pour 1 stick blanc:** Agent de charge: maltodextrine - Ferments lactiques (2 milliards cellules***). Lactobacillus plantarum LP01 et Lactobacillus reuteri LRE02. *** Dénombrement de cellules vivantes par cytométrie.
Voor 2 rode zakjes: Maltodextrine - D-Mannose (750 mg) - Cranberry vruchtextract (Vaccinium macrocarpon) (263 mg waarvan 36 mg PACs) - Extract van de bloeiwijze van Struikheide (Calluna vulgaris) (250 mg) - Natuurlijk aroma - Poeder van het sap van Citroen (Citrus limon) - Zoetstof: steviolglycosiden uit stevia. **Voor 1 witte stick:** Vulstof: maltodextrine - Melkzuurbacteriën (2 miljard cellen***). Lactobacillus plantarum LP01 en Lactobacillus reuteri LRE02. *** Aantal levende cellen door cytometrie.
Für 2 rote Beutel: Maltodextrin - D-Mannose (750 mg) - Moosbeeren-Fruchtextrakt (Vaccinium macrocarpon) (263 mg davon 36 mg PACs) - Extrakt aus Heidekrautblüten (Calluna vulgaris) (250 mg) - Natürliches Aroma - Zitronensaftpulver (Citrus limon) - Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia. **Für 1 weißen Stick:** Füllstoff: Maltodextrin - Milchsäurebakterien (2 Milliarden Zellen***). Lactobacillus plantarum LP01 und Lactobacillus reuteri LRE02. *** Auszählung der lebenden Zellen durch Zytometrie.



CRANBEROLA® FORT+

CONFORT URINAIRE* URINAIR COMFORT*

Canneberge 36 mg PACs**
 Bruyère*, D-Mannose
 + Ferments lactiques
 Cranberry 36 mg PACs**
 Struikheide*, D-Mannose
 + Melkzuurbacteriën

10 sachets /
zakjes ☐ + 5 sticks ☐ à diluer /
za verdunnen

ARÔME FRAMBOISE / FRAMBOZEN AROMA

*Valeur: 1 sachet rouge = 10 sachets blancs.
Formule bioactive et sans sucre.



POIDS NET / NETTOGEWICHT: 37 g

Complément alimentaire avec sucre et édulcorant. La Bruyère contribue aux fonctions d'élimination de l'organisme et favorise une bonne fonction urinaire. Une prise le matin et une prise le soir permettent une réparation de l'appareil urinaire tout au long de la journée. **Proanthocyanidines.
 Voedingssupplement met suiker en zoetstof. Struikheide draagt bij tot de eliminatiefuncties van het lichaam en bevordert zo een goed urinair comfort. Een innamen 's morgens en 's avonds zorgt voor een goede verdeling van de proanthocyanidinen gedurende de hele dag. **Proanthocyanidinen.
 Nahrungsergänzungsmittel mit Zucker und Süßungsmittel. Heidekraut unterstützt die Ausscheidungsfunktionen des Körpers und trägt zur Gesundheit der Harnwege bei. Durch die Einnahme morgens und abends wird eine über den Tag verteilte Aufnahme von Proanthocyanidinen gewährleistet. **Proanthocyanidine.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK / VORSICHTSHINWEISE

En cas de prise d'anticoagulants de la classe des anti-vitamines K, demandez conseil à votre médecin. En cas de prise d'antibiotique, prendre le stick à distance du médicament (2 heures). La consommation prolongée de canneberge est déconseillée chez les individus sujets aux calculs rénaux. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants. Ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. À conserver à une température inférieure à 25°C. ⚠️ Vraag advies aan uw arts indien u bloedverdunders van de anti-vitamine K klasse inneemt. Als u antibiotica neemt, neem de stick dan op een afstand van het medicijn (2 uur). Langdurig gebruik van cranberry is niet aanbevolen bij personen die lijden aan nierstenen. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik van jonge kinderen houden. Niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levenswijze. Bewaren bij een temperatuur onder 25°C. ⚠️ Wenn Sie Antikoagulantien aus der Klasse der Vitamin-K-Antagonisten einnehmen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei der Einnahme von Antibiotika muss der Stick 2 Stunden vor der Einnahme des Medikaments eingenommen werden. Personen, die zu Nierensteinen neigen, wird davon abgeraten, über längere Zeit Moosbeeren zu verzehren. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Bei einer Temperatur unter 25°C lagern.



Pour en savoir /
Om meer te weten (Vragen
Informatie)

CONSEILS D'UTILISATION / GEBRUIKSAANWIJZING / ANWENDUNGSHINWEISE:

Reservé à l'adulte. Le matin prendre 1 sachet rouge et 1 stick blanc, à diluer ensemble dans un grand verre d'eau (200 ml). Le soir prendre 1 sachet rouge, à diluer dans un grand verre d'eau (200 ml). Boire abondamment tout au long de la journée, au minimum 1,5 l d'eau. Lire les précautions d'emploi avant utilisation.

Bestemd voor volwassenen. Neem 's ochtends 1 rood zakje en 1 witte stick, samen verdund in een groot glas water (200 ml). Neem 's avonds 1 rood zakje, verdund in een groot glas water (200 ml). Drink voldoende gedurende de dag, minstens 1,5 l water. Lees de voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Nur für Erwachsene. Nehmen Sie morgens 1 roten Beutel und 1 weißen Stick ein, verdünnt in einem großen Glas Wasser (200 ml). Nehmen Sie abends 1 roten Beutel ein, verdünnt in einem großen Glas Wasser (200 ml). Trinken Sie über den Tag verteilt ausreichend Wasser, mindestens 1,5 l. Vor dem Gebrauch lesen Sie die Vorichtsmaßnahmen.

PL_AS 139/809
AS 139/810



ARKOPHARMA BELUX S.A.
 Avenue Edison 13
 Parc de la Noire Epine
 Zoning Ward - 1300 WARE
 Tél: 010 23 38 00
 www.arkopharma.be



CRANBEROLA® FORT+

HARNKOMFORT*

Moosbeere 36 mg PACs**
 Heidekraut*, D-Mannose
 Milchsäurebakterien



10 Beutel ☐ + 5 sticks ☐ zu verdünnen

HIMBEER-AROMA