

MERCUROCHROME RAPE + LIME - 3790383

FR

➤ Description

La râpe et lime des Laboratoires Mercurochrome® allie l'acier inoxydable pour éliminer les callosités et les cors, et l'émeri pour un entretien et un limage des pieds en douceur.

L'association originale de l'acier inoxydable et de l'émeri sur une seule râpe permet d'avoir un traitement adapté selon la taille des rugosités. De plus, son format ergonomique assure plus de précision et de finesse dans son action.

ACIER - Face râpante

EMERI - Face limante

➤ Conseils d'utilisation et précautions d'emploi

Utiliser une fois par semaine la face en acier sur des pieds bien secs. Commencer de préférence par la face râpante en acier inoxydable. Frotter délicatement les zones cornées et rugueuses du pied. Pour éliminer les dernières impuretés et lisser la peau, terminer avec la face en émeri. Après chaque usage, nettoyer les deux faces sous l'eau chaude et laisser sécher.

Ne pas utiliser sur une peau irritée. En cas de diabète ou de troubles circulatoires, consulter votre médecin avant utilisation.

NL

➤ Beschrijving

De rasp en vijl van Laboratoires Mercurochrome® combineert roestvrij staal om eelt en likdoorns te verwijderen met amaril voor een zacht onderhoud en het zacht vijlen van de voeten.

De originele combinatie van roestvrij staal en amaril op een rasp zorgt ervoor dat u de behandeling van uw voeten kan aanpassen aan de omvang van de ruwe zones. Daarenboven zorgt het ergonomische formaat voor meer precisie en finesse in de werking.

STAAL - Raspende zijde

AMARIL - Vijlzijde

➤ Gebruiksadviezen en voorzorgsmaatregelen

Gebruik de zijde in roestvrij staal één keer per week op goed gedroogde voeten. Start bij voorkeur met de raspzijde in inox. Wrijf zachtjes over de harde en ruwe zones van de voet. Eindig met de zijde voor de afwerking in amaril om de laatste onzuiverheden te verwijderen en de huid zachter te maken. Na elk gebruik moet u beide zijden reinigen onder warm water en ze laten drogen.

Niet op geïrriteerde huid gebruiken. Raadpleeg uw arts voor het gebruik, in het geval van diabetes of bij stoornissen met de bloedsomloop.